

# ස්වයං අකර්මණ්‍ය සිරිත්පර ගබඩා කිරීමේ දී ප්‍රවාහනයේ දී හා භාවිතයේ දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග

## අ: ගබඩා කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග

1. සෑමවිටම පිරිසිදු, වියළි, කෘමීන්ගෙන් තොර වාතාශ්‍රය හොඳින් ලැබෙන ස්ථානවල ගබඩා කළ යුතුය.
2. සිරිත්පර අධික තාපයට හෝ කෙළින් ම හිරු එළියට නිරාවරණය නොකළ යුතුය. එසේ කිරීමෙන් සිරිත්පරයේ පොලිතින් හා කඩදාසි ආවරණය උර්වර්ණවීම හා තාපයට සංවේදී කොටස් විනාශ වීම සිදුවිය හැක.
3. ආම්ලික ද්‍රාවක හෝ විශේෂයෙන් ම ලෝහමය කොටස් දියකළ හැකි රසායනික ද්‍රව්‍ය අසල සිරිත්පර ගබඩා නොකළ යුතුය. එසේ කිරීමෙන් සිරිත්පරයේ ලෝහමය කොටස් මලකඩ කෑම, දිරාපත්වීම සිදුවිය හැක.
4. සිරිත්පර අඩංගු පෙට්ටි කෙළින් ම පොළව මත නොතැබිය යුතු අතර ලී හෝ යකඩ රාක්ක මත ඒවා ගබඩා කළ යුතුයි. සිරිත්පර පෙට්ටි කෙළින් ම පොළව මත තැබීමෙන් ඒවාට තෙතමනය උරා ඒ මත පුස් වර්ග හා දිලීර වර්ධනය සිදුවිය හැක. තවද පෙට්ටි තුළට කෘමීන් ඇතුළු වී සිරිත්පර ආවරණවලට හානි කිරීමෙන් ඒවා හි ජීවානුහරණ තත්වය නැතිවිය හැක.
5. සිරිත්පර පෙට්ටි රාක්ක මත ගබඩා කිරීමේදී කුහුඹුවන්ට හා අනෙක් කෘමීන්ට පහසුවෙන් ඒ මතට පැමිණීමට නොහැකිවන පරිදි බිත්තිය හා පෙට්ටි අතර අවම වශයෙන් අඟල් 6ක දුරක් තිබෙන පරිදි ගබඩා කළ යුතුය.
6. පෙට්ටි හැසිරවීමට හා නිතර ඒවා පරීක්ෂාකර බැලීමට පහසු උසක (අඩි 6-7ක් පමණ) දක්වා පමණක් සිරිත්පර පෙට්ටි එක මත එක ගබඩා කළ යුතුය.
7. සිරිත්පර පෙට්ටි පරීක්ෂා කිරීමට හා පහසුවෙන් හැසිරවීමට හැකි පරිදි සෑම පෙට්ටි ගොඩවල් දෙකක් අතර ගමන් කිරීමට හැකි පරිදි පටු ඉඩ තීරුවක් තිබිය යුතුය.
8. සිරිත්පර පෙට්ටි එසවීම හා බෑම සඳහා කොකු හෝ කියුණු තුඩ සහිත එසවීමේ හා බෑමේ උපකරණ භාවිතා නොකළ යුතුයි. එමගින් පෙට්ටිවලට හා සිරිත්පරවල ජීවානුහරණ ආවරණ වලට හානිවිය හැක.
10. සිරිත්පර පෙට්ටි ගබඩා කිරීමේ දී විවිධ වර්ගයේ සිරිත්පර පෙට්ටි එකට ගබඩා නොකළ යුතුය. ප්‍රථමයෙන් ලැබුණු තොග පළමුව භාවිතයට ගත යුතු අතර එසේ කිරීමට පහසුවන පරිදි නිශ්පාදිත දිනය, කල් ඉකුත් වන දිනය හා කාණ්ඩ අංකය අනුව සිරිත්පර පෙට්ටි වෙන වෙනම පේලි වශයෙන් ගබඩා කළ යුතුය.
11. කල් ඉකුත් වීමට ආසන්න සිරිත්පර තොග තිබේදැයි නිතර විමසිලිමත් විය යුතු අතර ඒවා කල් ඉකුත් වීමට පෙර භාවිතයට ගැනීමට පියවර ගත යුතුය.
12. විවෘත කළ හෝ අඩක් භාවිතා කළ සිරිත්පර පෙට්ටි වෙන වෙනම තැබිය යුතු අතර එවැනි පෙට්ටිවල ඇති සිරිත්පර භාවිතා කර අවසන්වීමට පෙර නව සිරිත්පර පෙට්ටි විවෘත නොකළ යුතුය.
13. අවම වශයෙන් මසකට වරක් මෙම සිරිත්පර ගබඩා කර ඇති ගබඩා කාමර, රාක්ක හා අල්මාර් පිරිසිදු කළ යුතු අතර, තෙත්වීම්, පුස් හා කෘමි ආසාදන පිළිබඳව පරීක්ෂාකර බලා ඒවා අවම කරගැනීමට පියවර ගත යුතු අතර කෘමීන් හා මියන් මර්දනය සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය සෑමවිටම ගත යුතුය.

**ඇ: ප්‍රවාහනයේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග**

1. ජීවානුහරණීකෘත සිරිත්පර ආචරණය කර ඇත්තේ තුනී පොලිතින් හා කඩදාසි වලින් කළ ඇසුරුමක බැවින්, ඒවා එන්නත් බහාලූ පෙට්ටි වලින් ඉවතට ගත යුතුවන්නේ එන්නත ලබා දෙන අවස්ථාවේ දී පමණි.

2. ස්වයං අකර්මණය සිරිත්පර සෑම අවස්ථාවකදීම (විශේෂයෙන්ම සෞ.වෛ.නි. කාර්යාලයේ සිට කෙමතු සායන දක්වා ප්‍රවාහනය කිරීමේදී) ඒවා බහාලූ පෙට්ටි තුළ පමණක් ප්‍රවාහනය කළ යුතු අතර, සිරිත්පර වෙනම අතින් හෝ, වෙනත් බැග්/බහාලුම් තුළ දමා ප්‍රවාහනය නොකළ යුතුය. එසේ කිරීමේදී සිරිත්පරයේ පොලිතින්/කඩදාසි ආචරණය පවුදු වී සිරිත්පරවල ජීවානුහරණීකෘතභාවයට හානි විය හැක.

**ඇ: භාවිතයේ දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග**

1. සෞ.වෛ.නි. කාර්යාලවල හා සායනවල සිරිත්පර පෙට්ටි හැකි සෑමවිටකම පිරිසිදු අල්මාරියක ගබඩා කළ යුතු අතර, ඒ සමග පුස්, කාචුන් හා අනෙක් කෘමීන් පහසුවෙන් ඇදගතහැකි පොත්පත්, සඟරා හා වෙනත් කඩදාසි සමග ගබඩා නොකළ යුතුය.

2. තම ආයතනයේ ගබඩා කර ඇති ස්වයං අකර්මණය සිරිත්පර නිරතුරුව අධීක්ෂනයට ලක් විය යුතු අතර, ඒවායේ වර්ණය වෙනස්වීමක්, පුස් බැඳීමක්, කෘමි ආසාදනයක් හෝ ආචරණයේ පවුදු වීම් ගැන පරීක්ෂා කළ යුතුය. ඉහත තත්වය පිළිබඳ සැකයක් ඇත්නම් එම සිරිත්පර භාවිතා නොකළ යුතු අතර තම අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ උපදෙස් පැනිය යුතු ය.

3. ආයතනයෙන් සිරිත්පර අඩංගු පෙට්ටි නිකුත් කිරීමට පෙර ඒවා ඇර බලා, ඉහත අංක 01හි සඳහන් කරුණු ගැන පරීක්ෂාකාරී විය යුතුය. ජීවානුහරණභාවය පිළිබඳ සැකයක් ඇත්නම්, එම සිරිත්පර භාවිතා නොකළ යුතු අතර, අධීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් පැනිය යුතුය.

4. එන්නත්ලාභියෙකුට එන්නත් ලබාදෙන අවස්ථාව තෙක් සිරිත්පරය බහාලූ පෙට්ටියන් ඉවතට නොගත යුතු ය.

5. කිසිවිටෙකත් අතින් අල්ලන ලද සිරිත්පර, පෙට්ටියෙන් ඉවතට ගෙන යම් වේලාවක් මේස මත තැබූ සිරිත්පර හෝ අනේ හෝ වෙනත් බහාලුමක දැමූ සිරිත්පර නැවත මුල් සිරිත්පර පෙට්ටියට නොදැමිය යුතු ය.

6. පසුව වාර්තා හා තොරතුරු ලබා ගැනීම පහසුවන පරිදි සිරිත්පර ලබා ගැනීමේදී හා නිකුත් කිරීමේදී දෙනු ලබන කුට්තාන්සි හා නිකුත් කිරීමේ ලේඛණ, කාණ්ඩ අංක, නිශ්පාදිත දිනය හා කල් ඉකුත්වීමේ දිනය සහිතව නිසි අයුරින් පවත්වාගෙන යායුතුය.